SUNFLOROMASH
СІЛЬГОСПТЕХНІКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДО ЖНИВАРОК «САНФЛОРОМАШ»

Прайс-лист

SUNFLOROMASH.COM

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Контрпривод





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Контрпривод ЖСБ-6,0.01.150 ТБ (1 шт)				
1. Вал 335 ЖСБ-6,0.01.605 ТБ (1 шт)		Вал потрібен для передачі обертального моменту. Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	**0001**	
2. Корпус 208 PF208 (2 пари)		Складається з двох круглих оцинкованих металевих пластин (корпус) і сферичного підшипника 1680207, що закріплюється Монтується за допомогою чотирьох отворів під болт М12.	**0002**	
3. Підшипник 207 1680207 (2 шт)		Підшипник радіальний сферичний однорядний зі сферичною посадковою поверхнею зовнішнього кільця та ущільненнями. Така конструкція дозволяє підшипнику самовстановлюватися в деяких межах без шкоди для працездатності при перекосі кілець підшипника від неспіввісності посадкових місць або прогину валу від робочих навантажень.	**0003**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Контрпривод





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
4. Зірочка z28TS 11028 (1 шт)		Зірочка (ланцюг 12B DIN 8187) під втулку тапербуш і гартуванням зубів є одним з елементів ланцюгової передачі і служить для передачі обертання між паралельними валами, розташованими один від одного на відстані. Комплектуючі зірочки виготовляються з 45 сталі під розміри втулки тапербуш і з наступним загартуванням зубів.	**0004**	
5, 7. Втулка з гвинтами TaperBush ТВ 2517/35 (2 шт)		Конічні втулки дозволяють швидко встановлювати та фіксувати шківи, зірочки та зубчасті муфти на валу. Спрощують монтаж та демонтаж виробів. Втулки тапербуш мають отвір і шпонковий паз. Комплектуються гвинтами. Матеріал – чавун.	**0005**	
6. Зірочка z25 TS 11025 (1 шт)		Зірочка (ланцюг 12B DIN 8187) під втулку тапербуш і гартуванням зубів є одним з елементів ланцюгової передачі і служить для передачі обертання між паралельними валами, розташованими один від одного на відстані. Комплектуючі зірочки виготовляються з 45 сталі під розміри втулки тапербуш і з наступним загартуванням зубів.	**0006**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Контрпривод





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
8. Плита контрпривода ЖСБ-6,0.01.418-02 (1 шт)		Плита є місцем встановлення контрприводу.	**0007**	
9. Шків ⌀250 СМ02501(SPC-250) (1 шт)		Шків служить для передачі обертального моменту ременю.	**0008**	
або ВТ02501(SPB250-01) (1 шт)		Шків SPB встановлюють з конічною втулкою, а шків С з втулкою KLAB 035	**0009**	
10. Втулка з гвинтами TaperBush 2012/35 (1 шт)		Конічні втулки дозволяють швидко встановлювати та фіксувати Шківи, зірочки та зубчасті муфти на валу. Спрощують монтаж та демонтаж виробів. Втулки тапербуш мають отвір та шпонковий паз.	**0010**	
KLAB 035 35х60мм (1шт)		Безшпонкова затискна втулка, що самоцентрується. Дозволяють швидко встановлювати та фіксувати Шківи, зірочки та зубчасті муфти на валу.	**0011**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Контрпривод





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
11. Болт (тип 4) M12-30-ГОСТ 7802-81 (5шт) M12-35-ГОСТ 7802-81 (8шт)		Кріпильна деталь.	**0012** **0013**	
12. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78 (13 шт.)		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т. п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0014**	
13. Гайка DIN 982 M12 (13 шт)		Гайка з нейлоновим вкладишем. Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0015**	
14. Шпонка 8x10x55 (2 шт)		Служить для передачі обертального моменту, або фіксації певного взаємного положення при складанні.	**0016**	
15. Шпонка 8x10x50 (1 шт)		Служить для передачі обертального моменту, або фіксації певного взаємного положення при складанні.	**0017**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Привод



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Привод *(не является узлом)*				
1. Вал приводний -L=370 мм -L=990 мм -L=1675 мм		При замовленні уточніть моделі жниварки. Вал служить передачі обертального моменту від приводу комбайна. Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	**0018** **0019** **0020**	
2. Корпус 208 PF 208 (2 пари)		Складається з двох круглих оцинкованих металічних пластин (корпус) і сферичного підшипника, що закріплюється 1680207. Монтується за допомогою чотирьох отворів під болт М12.	**0002**	
3. Підшипник 1680207 (2 шт)		Підшипник радіальний сферичний однорядний зі сферичною посадковою поверхнею зовнішнього кільця та ущільненнями. Така конструкція дозволяє підшипнику самовстановлюватися в деяких межах без шкоди для працездатності при перекосі кілець підшипника від неспіввісності посадкових місць або прогину валу від робочих навантажень.	**0003**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Привод



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
4. Зірочка KLAB z=22 ЖСБ6,0.01.520Н або z=16 ЖСБ-6,0.01.530Н (1 шт)		Зірочка (ланцюг 12В DIN 8187) під втулку KLAB 035 і гартуванням зубів є одним з елементів ланцюгової передачі і служить для передачі обертання між паралельними валами, розташованими один від одного на відстані. Комплектуючі зірочки виготовляються з 45 сталі під розміри втулки KLAB 035 і з наступним загартуванням зубів.	**0021** **0022**	
5. Втулка KLAB 035 35х60мм (1 шт)		Безшпонкова затискна втулка, що самоцентрується. Дозволяють швидко встановлювати та фіксувати Шківи, зірочки та зубчасті муфти на валу.	**0011**	
6. Шпонка 8х10х43 (1 шт)		Служить для передачі обертального моменту, або фіксації певного взаємного положення при складанні.	**0023**	
7. Болт (тип 4) М12х35.88.099 ГОСТ-7802-81 (8 шт)		Кріпильна деталь.	**0013**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Привод



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
8. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78 (8 шт)		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т. п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0014**	
9. Гайка (Din) DIN 982 M12 (8 шт)		Гайка з нейлоновим вкладишем. Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0015**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Зірочка натяжна





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Натягувач ланцюга (контрпривод) ЖСБ-7,4.01.520 УКВ		Вузол служить для натягу та регулювання ланцюга контрприводу.	**0024**	
1. Зірочка z14 ЖСБ-6,0.01.404Н (1 шт)		Зірочка (ланцюг 12В DIN 8187) під підшипник 204 і гартуванням зубів є одним з елементів ланцюгової передачі і служить для передачі обертання між паралельними валами, розташованими один від одного на відстані. Зірочка виготовляється з 45 сталі під розміри підшипника 204 та з наступним загартуванням зубів.	**0025**	
2. Вісь зірочки ЖСБ-6,0.01.612 (1 шт)		Служить для встановлення натяжної зірочки.	**0026**	
3. Підшипник 204 (1 шт)		Фіксує положення в просторі, забезпечує обертання з найменшим опором, сприймає та передає навантаження від рухомого вузла на інші частини конструкції.	**0027**	
4. Шайба опорна ЖСБ 06.497 (1 шт)		Кріпильна деталь.	**0028**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Зірочка натяжна





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
5. Кільце стопорне внутрішнє В 47.50 ХГА ГОСТ 13943-86 (1 шт)		Кільце виготовлене з вуглецевої сталі для фіксації підшипника в отворі.	**0029**	
6. Кільце стопорне зовнішнє В 20.65Г ГОСТ 13942-86 (1 шт)		Кільце виготовлене з вуглецевої сталі для фіксації деталей на валу.	**0030**	
7. Шайба С. 20.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78 (1 шт)		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т.п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0031**	
8. Гайка (Din) DIN 982 M20 (1 шт)		Гайка з нейлоновим вкладишем. Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0032**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Натягувач ланцюга





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Натягувач ланцюга ЖСБ-7,4.01.1180 Н			**0033**	
1. Зірочка z14 ЖСБ-6,0.01.404Н (1 шт)		Зірочка (ланцюг 12В DIN 8187) під підшипник 204 і гартуванням зубів є одним з елементів ланцюгової передачі і служить для передачі обертання між паралельними валами, розташованими один від одного на відстані. Зірочка виготовляється з 45 сталі під розміри підшипника 204 та з наступним загартуванням зубів.	**0025**	
2. Підшипник 204 (1 шт)		Фіксує положення в просторі, забезпечує обертання з найменшим опором, сприймає та передає навантаження від рухомого вузла на інші частини конструкції.	**0027**	
3. Вісь зірочки ЖСБ-8,1.12.501 Н (1 шт)		Служить для встановлення натяжної зірочки.	**0034**	
4. Коромисло ЖСБ-7,4.01.1170 Н (1 шт)		Служить для натягу ланцюга.	**0035**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Натягувач ланцюга



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
6. Втулка ковзання ЖСБ-8,1.10.808 (1 шт)		Служить для зменшення зносу осі обертання.	**0036**	
7. Кільце стопорне зовнішнє В 20.65Г ГОСТ 13942-86 (1 шт)		Кільце виготовлене з вуглецевої сталі для фіксації деталей на валу.	**0030**	
8. Кільце стопорне внутрішнє В47.50 ХГА ГОСТ 13943-86 (1 шт)		Кільце виготовлене з вуглецевої сталі для фіксації підшипника в отворі.	**0029**	
9. Гайка (Din) DIN 982 M12 (2 шт)		Гайка з нейлоновим вкладишем. Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0015**	
10. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78 (2 шт)		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т. п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення."	**0014**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Натягувач ланцюга





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
11. Болт (тип 4) М12х55.88.099 ГОСТ-7802-81 (1 шт)		Кріпильна деталь.	**0037**	
12. Маслянка 1.2.Кд6 ГОСТ 19853-74 (1 шт)		Служить для доставки мастильного матеріалу до місць тертя.	**0121**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Натягувач паска



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Шків натяжний *(не является узлом)* (1 шт)				
1. Шків ⌀160 ЖСБ-6,0.01.101 ТБ (1 шт)		Шків служить для натягу паска. Шків встановлюють із підшипником 204. Матеріал - Чугун.	**0039**	
		Шків служить для натягу паска. Шків встановлюють із підшипником 204. Матеріал - Сталь.	**0040**	
2. Підшипник 204 (1 шт)		Фіксує положення в просторі, забезпечує обертання з найменшим опором, сприймає та передає навантаження від рухомого вузла на інші частини конструкції.	**0027**	
3. Болт M12x200.88.099 ГОСТ 7798-70 (1 шт)		Кріпильна деталь.	**0041**	
4. Ось шківа ЖСБ-6,0.01.663 ТБ (1 шт)		Вісь обертання для шківа.	**0042**	
5. Кільце стопорне внутрішнє В 47.50 ХГА ГОСТ 13943-86 (1 шт)		Кільце виготовлене з вуглецевої сталі для фіксації підшипника в отворі.	**0029**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Натягувач паска



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
6. Шайба С.16.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78 (1 шт)		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т.п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0043**	
7. Гайка (Din) DIN 982 M16 (1 шт)		Гайка з нейлоновим вкладишем. Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0044**	
8. Шайба С.20.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78 (1 шт)		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т.п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0031**	
9. Шайба С 12.02.Ст 3.099ГОСТ 6958 (2 шт)		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т.п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0045**	
10. Гайка М12.8.099 ГОСТ 5915-70 (1 шт)		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0046**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Запобіжна муфта





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Запобіжна муфта МП 02.000-02 (1 шт)		Фрикційна запобіжна муфта автоматично відновлює працездатність машини після припинення перевантаження. Застосовують при частих короткочасних навантаженнях та значних частотах обертання. Силу натискання створюють пружиною, відрегульованою на передачу граничного моменту, що обертає. При спрацьовуванні муфта поглинає механічну енергію, перетворюючи її на теплову, передача ж обертального моменту не припиняється.	**0047**	
1. Зірочка z56 МП 02.006 (1 шт)		Матеріал – сталь 40Х	**0048**	
2. Ступиця МП 02.001-01(1 шт)		Матеріал - чугун	**0049**	
3. Планшайба МП 02.002 (1 шт)		Матеріал -чугун	**0050**	
4. Фрикційний матеріал Ferodo (2 шт)		Встановлюється між зірочкою, маточкою та планшайбою. Служить передачі обертання шнеку жниварки і захисту механізму приводу, у разі перевантаження – шнек зупиняється.	**0051**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Запобіжна муфта





Найменування		Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
5. Пружина (встановлюється залежно від постачання) (6 шт)	6x30x32		Забезпечення необхідного зусилля зчеплення.	**0052**	
	6x30x42		Забезпечення необхідного зусилля зчеплення.	**0053**	
6. Втулка опорна МП 02.004 (1 шт)			Використовується для зменшення зносу осі обертання.	**0054**	
7. Собачка МП 02.003-01(1 шт)			Служить противідкатним упором для шнека.	**0055**	
8. Пружина (собачки) 54-62163 (1 шт)			Приводить в дію собачку МП 02.003-01	**0056**	
9. Втулка ковзання МП 02.004-01 (1 шт)			Служить для зменшення зносу осі обертання.	**0057**	
10. Болт (6 шт)	Якщо пружина 6x30x32 Болт М10-6gx80.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0058**	
(6 шт)	Якщо пружина 6x30x42 Болт М10-6gx100.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0059**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Запобіжна муфта





Найменування		Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
11. Гайка DIN 982 M10 (6 шт)			Гайка з нейлоновим вкладишем. Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0060**	
12.Шайба (6 шт)	С.10.02.Ст 3.099 ГОСТ 6958-78		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт тощо для створення більшої площі опорної поверхні.	**0061**	
	С.10.02.Ст 3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт тощо для створення більшої площі опорної поверхні.	**0062**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Блок шнеку лівий





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Блок шнеку лівий *(не є вузлом)*				
1. Муфта МП 02.000-02 (1шт)		Передача обертального руху на зірочку приводу мотовила, шнеку жниварки та забезпечення прийнятного рівня тертя при перевантаженні.	**0047**	
2. Ступиця шнеку ЖСБ-8,1.14.410Н (1шт)		Ступиця під втулку KLAB 035 забезпечує точність складання і швидке знімання валу.	**0067**	
3. Вал ведучий 300 ЖСБ-6,0.05.603 ТБ (1шт)		Вал служить для передачі обертального моменту. Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016.	**0064**	
4. Зірочка z15 TS 11015 (1шт)		Передача обертального моменту від приводу на частини жниварки, що рухаються.	**0065**	
5. Втулка з гужонами TaperBush TB 1610 (1шт)		Конічні втулки дозволяють швидко встановлювати та фіксувати шківи, зірочки та зубчасті муфти на валу. Спрощують монтаж та демонтаж виробів. Втулки тапербуш мають отвір та шпонковий паз. Комплектуються гвинтами. Матеріал – чавун.	**0066**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Блок шнеку лівий





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
6. Втулка KLAB 035 35х60мм (1шт)		Безшпонкова затискна втулка, що самоцентрується. Дозволяють швидко встановлювати та фіксувати Шківи, зірочки та зубчасті муфти на валу.	**0011**	
7. Шпонка 8х10х110 (1шт)		Служить для передачі обертального моменту, або фіксації певного взаємного положення при складанні.	**0067**	
8. Шпонка 8х10х80 (1шт)		Служить для передачі обертального моменту, або фіксації певного взаємного положення при складанні.	**0068**	
9. Болт Болт М10-6g.30 ГОСТ 7798-70 (6 шт)		Кріпильна деталь.	**0069**	
10. Гровер 10 65Г ГОСТ 6402-70 (6 шт)		Кріпильна деталь.	**0070**	
11. Болт Болт М16-6g.40 ГОСТ 7798-70(1шт)		Кріпильна деталь.	**0071**	
12. Шайба 16.02.Ст3.099 ГОСТ6958-78 (1шт)		Кріпильна деталь.	**0072**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Ролик натяжний





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Ролик ЖСБ-7,4.01.260 УКВ (1 шт)				
1. Ролик (пластик) (1 шт)		Використовується для натягування ланцюга.	**0074**	
2. Вісь ролика ЖСБ-6,0.01.609 УКВ (1 шт)		Вісь обертання ролика.	**0075**	
3. Підшипник 205 (1 шт)		Фіксує положення в просторі, забезпечує обертання з найменшим опором, сприймає та передає навантаження від рухомого вузла на інші частини конструкції.	**0076**	
4. Втулка дистанційна ЖСБ-6,0.01.803 УКВ (1 шт)		Витримує дистанцію між роликом та боковиною.	**0077**	
5. Втулка опорна ЖСБ-6,0.01.804 (1 шт)		Служить опорою задньої стінки підшипника.	**0078**	
6. Кільце стопорне внутрішнє B52.50 ХГА ГОСТ 13943-86 (1 шт)		Кільце виготовлене з вуглецевої сталі для фіксації підшипника в отворі.	**0079**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Ролик натяжний



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
7. Шайба С.20.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78 (1 шт)		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т. п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0031**	
С.27.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78 (1 шт)		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т. п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0080**	
8. Гайка DIN 982 M20 (1 шт)		Гайка з нейлоновим вкладишем. Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання.	**0032**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Блок мотовила





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Блок мотовила лівий (не є вузлом) (1 шт)				
1. Зірочка z57 TS 11057 (1 шт)		Служить для передачі обертального моменту від приводного валу.	**0081**	
2. Втулка з гужонами TaperBush TB 2517 (1 шт)		Конічні втулки дозволяють швидко встановлювати та фіксувати шківи, зірочки та зубчасті муфти на валу. Спрощують монтаж та демонтаж виробів.	**0005**	
3. Вал ведений 260 ЖСБ-6,0.05.604 ТБ (1 шт)		Вал служить передачі обертального моменту. Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	**0082**	
4. Ступиця ЖСБ-8,1.14.410Н (1 шт)		Ступиця під втулку KLAB 035	**0063**	
5. Втулка KLAB KLAB 035 35х60мм (1 шт)		Безшпонкова затискна втулка, що самоцентрується. Дозволяють швидко встановлювати та фіксувати шківи, зірочки та зубчасті муфти на валу.	**0011**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Блок мотовила





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
6. Шпонка 8x10x60 (1 шт)		Служить для передачі обертального моменту, або фіксації певного взаємного положення при складанні.	**0083**	
7. Шпонка 8x10x80 (1 шт)		Служить для передачі обертального моменту, або фіксації певного взаємного положення при складанні.	**0068**	
8. Болт Болт М10-6g.30 ГОСТ 7798-70 (6 шт)		Кріпильна деталь.	**0069**	
9. Гровер 10 65Г ГОСТ 6402-70 (6 шт)		Кріпильна деталь.	**0070**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Ріжучий апарат



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Ніж -6,0.01.460УКВ **Ніж** -7,4.01.460УКВ **Ніж** -9,2.01.460УКВ		Забезпечує зріз культури. А також за підвищеної вологості.	**0084** **0085** **0086**	
1. Привод ножа Шумахер або «Польща»		Планетарний привід ножа призначений для перетворення обертального руху шківа на зворотно-поступальний рух повзуна з'єднаного з ріжучим апаратом жниварки. У планетарному приводі використовуються планетарні передачі, які виробляють лише поздовжній рух ножа в горизонтальній площині, тим самим відсутня вертикальна складова ходу голівки ножа (наприклад на МКШ) що дозволяє значно знизити шум, вібрацію, навантаження на головку ножа, і збільшити швидкість різання. Максимальна кількість ходів на МКШ 400 ходів за хвилину, а на МПН до 670 ходів за хвилину).	**0087**	
2. Шків МПН 210 С або SPB		Призначений для приймання обертального моменту від привода та передачу його на планетарний привод	**0088** **0089**	
3. Головка ножа ЖСБ-6,0.01.470 УКВ Шумахер		Передача зворотно-поступального руху від редуктора до спинки коси.	**0090**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Ріжучий апарат



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
4. Ножова полоса ЖСБ-7,4.01.501 УКВ		Забезпечує зріз культури. Число ходів ножа до 1120-1200 за хв.	**0091** **0092** **0093**	
5. Сегмент Н 066.38		Ударний зріз культури. Виготовляється із спеціальної швидкорізальної сталі, а м'якіша насічка забезпечує макс. швидкість зрізу.	**0094**	
Напівсегмент			**0095**	
6. Палець Шумахер Кропивницький Направляючий		Обеспечение противодействия момента усиления среза.	**0096** **0097** **0098**	
7. Пластина тертя ЖСБ-4,7.01.426		Виконує функцію напряму руху ножа.	**0099**	
Дистанційна пластина ЖСБ 4,7.01.426-01		Визначає відстань ножа до пальцевого бруса.	**0100**	
8. Болт (полоса)		Кріпильна деталь.	**0101**	
Болт зубчастий 6х16			**0102**	
9. Гайка (полоса) М6 (Din) DIN 6927		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0103**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Ріжучий апарат



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
10. Планка МПН ЖСБ-6,0.01.469		Установочні планки під МПН.	**0104**	
11. Болт (шків) Болт М8-6gх25.109.35.019 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0105**	
12. Болт (головка) Болт М8-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0106**	
Болт М6-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70			**0107**	
13. Гровер 8 65Г ГОСТ 6402-70		Кріпильна деталь.	**0108**	
14. Болт (пальці) Болт М10х35 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0109**	
Болт М10х35 ГОСТ 7802-81 Якщо Шумахер М10			**0110**	
Болт М10х40 ГОСТ 7798-70			**0111**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Ріжучий апарат



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
15. Гайка М12 ГОСТ 5915-70 М10 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0046** **0112**	
16. Гровер 10 65Г ГОСТ 6402-70		Кріпильна деталь.	**0070**	
17. Болт (глазок) Болт М12х1,5х80.109.35 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0113**	
18. Гайка Гайка М12х1,5.10 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0046**	
19. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт тощо. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0014**	
20. Болт М12х1,5х70.109.35 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0113**	
21. Гайка Гайка М12х1,5.10 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0046**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Ріжучий апарат



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
22. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт тощо. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0014**	
23. Втулка глазка		Втулка глазка забезпечує максимальний термін експлуатації для зменшення зносу корпусу.	**0114** **0115**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Плита опорна





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Плита опорна ЖСБ-6,0.01.1300-03 ТБ ЖСБ-6,0.01.1300-03 ТБ-02		Вузол служить для монтажу та регулювання шнека та мотовила.	**0116** **0117**	
1. Підшипник 207 1680207		Підшипник радіальний сферичний однорядний зі сферичною посадковою поверхнею зовнішнього кільця та ущільненнями. Така конструкція дозволяє підшипнику самовстановлюватися в деяких межах без шкоди для працездатності при перекосі кілець підшипника від неспіввісності посадкових місць або прогину валу від робочих навантажень.	**0003**	
2. Корпус 208 PF-208 (4 шт)		Складається з двох круглих оцинкованих металічних пластин (корпус) і сферичного підшипника, що закріплюється. HARP-1680207 Монтується за допомогою чотирьох отворів під болт М12.	**0002**	
3. Плита (камбала) ЖСБ-6,0.01.130 Н		Кріплення та регулювання положення валу шнека та мотовила.	**0118**	
4. Плита в зборі ЖСБ-6,0.01.120-0ТБ ЖСБ-6,0.01.120-01 ТБ		Кріплення та регулювання положення валу шнека та мотовила.	**0119** **0120**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Плита опорна





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
5. Гайка (Din) DIN982 - M12		Гайка з нейлоновим вкладишем. Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання.	**0015**	
6. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т.п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0014**	
7. Болт Болт М12х35.88.099 ГОСТ 7802-81		Кріпильна деталь.	**0013**	
8. Шайба С 12.02 Ст3099 ГОСТ 6958-78		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т. п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0061**	
9. Гайка М12.8.099 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0046**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Зірочка натяжна





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Зірочка натяжна ЖСБ-7,4.01.970 УКВ (1 шт)			**0122**	
1. Вісь зірочки ЖСБ-6,0.01.609 (1 шт)		Служить для встановлення натяжної зірочки.	**0123**	
2. Втулка упорна ЖСБ-6,0.01.656 (1 шт)		Служить опорою задньої стінки підшипника.	**0124**	
3. Втулка дистанційна ЖСБ-7,4.01.816 УКВ (1 шт)		Витримує дистанцію між роликом та боковиною.	**0125**	
4. Кільце стопорне (внутрішнє) В47.50 ХГА ГОСТ 13943-86 (1 шт)		Кільце виготовлене з вуглецевої сталі для фіксації підшипника в отворі.	**0029**	
5. Підшипник 204 (1 шт)		Фіксує положення в просторі, забезпечує обертання з найменшим опором, сприймає та передає навантаження від рухомого вузла на інші частини конструкції.	**0027**	
6. Втулка дистанційна ЖСБ-7,4.01.816 УКВ-01 (1 шт)		Витримує дистанцію між роликом та боковиною.	**0126**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Зірочка натяжна





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
7. Зірочка z14 ЖСБ-6,0.01.404Н (1 шт)		Зірочка (ланцюг 12В DIN 8187) під підшипник 204 і гартуванням зубів є одним з елементів ланцюгової передачі і служить для передачі обертання між паралельними валами, розташованими один від одного на відстані. Зірочка виготовляється з 45 сталі під розміри підшипника 204 та з наступним загартуванням зубів.	**0025**	
8. Шайба С.20.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78 (1 шт)		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т.п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0031**	
9. Гайка (din) DIN982 – M20 (1 шт)		Гайка з нейлоновим вкладишем. Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання.	**0032**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Блок шнека правий





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Блок шнека правий (не є вузлом) (1 шт)				
1. Втулка з гужонами TaperBush TB 2517 (1 шт)		Конічні втулки дозволяють швидко встановлювати та фіксувати шківи, зірочки та зубчасті муфти на валу. Спрощують монтаж та демонтаж виробів. Втулки тапербуш мають отвір та шпонковий паз. Комплектуються гвинтами. Матеріал – чавун.	**0005**	
2. Зірочка z38 TS 11038 (1 шт)		Служить для передачі обертального моменту від приводного вала.	**0127**	
3. Ступиця ЖСБ-8,1.14.410Н (1 шт)		Кріплення валу, що забезпечує точність складання та швидке знімання валу.	**0063**	
4. Вал ведений 260 ЖСБ-6,0.05.604 ТБ (1 шт)		Вал служить для передачі обертального моменту. Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	**0082**	
5. Втулка 035 KLAB 35х60мм (1 шт)		Безшпонкова затискна втулка, що самоцентрується. Дозволяє швидко встановлювати та фіксувати шківи, зірочки та зубчасті муфти на валу.	**0011**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Блок шнека правий





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
6. Шпонка 8х10х60 (1 шт)		Служить для передачі обертального моменту, або фіксації певного взаємного положення при складанні.	**0083**	
7. Шпонка 8х10х80 (1 шт)		Служить для передачі обертального моменту, або фіксації певного взаємного положення при складанні.	**0068**	
8. Болт Болт М10-6g.30 ГОСТ 7798-70 (6 шт)		Кріпильна деталь.	**0069**	
9. Гровер 10 65Г ГОСТ 6402-70 (6 шт)		Кріпильна деталь.	**0070**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Блок мотовила правий





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Блок мотовила правий не є вузлом) (1 шт)				
1. Вал ведений 200 ЖСБ-6,0.05.604-01 KLAB (1 шт)		Вал служить передачі обертального моменту. Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	**0128**	
2. Ступиця ЖСБ-8,1.14.410Н (1 шт)		Кріплення валу, що забезпечує точність складання та швидке знімання валу.	**0063**	
3. Втулка KLAB KLAB 035 35х60мм (1 шт)		Безшпонкова затискна втулка, що самоцентрується. Дозволяють швидко встановлювати та фіксувати шківи, зірочки та зубчасті муфти на валу.	**0011**	
4. Шпонка 8х10х80 (1 шт)		Служить для передачі обертального моменту або фіксації певного взаємного положення при складанні.	**0068**	
5. Болт Болт М10-6g.30 ГОСТ 7798-70 (6 шт)		Кріпильна деталь.	**0069**	
6. Гровер 10 65Г ГОСТ 6402-70 (6 шт)		Кріпильна деталь.	**0070**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Протягуючий вал



Найменування	Фото	Опис		Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Блок протягуючого валу		Протягуючий вал служить для відведення стебел і листя соняшнику, для поліпшення якості зрізу соняшникової головки, для очищення насіння соняшнику від сміття.	6.0 УКВ 7.4 УКВ 9.2 УКВ	**0129** **0130** **0131**	
1. Секція валу		- ЖСБ 6.0.01.1410.УКВ - ЖСБ 7.4.01.1410-01УКВ - ЖСБ 7.4.01.1410-02 УКВ	6.0 УКВ	**0132** **0133** **0134**	
		- ЖСБ 7.4.01.1410-01 УКВ - ЖСБ 7.4.01.1410-02 УКВ - ЖСБ 7.4.01.1410-03 УКВ	7.4 УКВ	**0133** **0134** **0135**	
		- ЖСБ 7.4.01.1410-02 УКВ - ЖСБ 7.4.01.1410-03 УКВ - ЖСБ 9.2.01.1410УКВ	9.2 УКВ	**0134** **0135** **0136**	
2. Зірочка z22 KLAB ЖСБ-6,0.01.520 Н (1 шт)		Служить для передачі обертального моменту від приводного вала.		**0021**	
3. Втулка KLAB KLAB 035 35x60мм (1 шт)		Безшпонкова затискна втулка, що самоцентрується. Дозволяє швидко встановлювати та фіксувати шківи, зірочки та зубчасті муфти на валу.		**0011**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Протягуючий вал



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
4. Підшипник YET207SKF		Підшипник типу Y із ексцентриковим стопорним кільцем. Підшипник однорядний радіальний кульковий з двома контактними ущільненнями з широким внутрішнім кільцем та сферичною поверхнею зовнішнього кільця, з ексцентричним кільцем стопорним. Така конструкція дозволяє підшипнику самовстановлюватися в деяких межах без шкоди для працездатності при перекосі кілець підшипника від неспіввісності посадкових місць або прогину валу від робочих навантажень.	**0137**	
5. Корпус 207 PFD 35 TR		Встановлюється на протягуючий вал жниварки. Монтується за допомогою трьох отворів під болт М10.	**0138**	
6. Кронштейн ЖСБ-6,0.01.4044 Н		Фіксація корпуса підшипника.	**0139**	
7. Шпонка 8х10х22 (1 шт)		Служить для передачі обертального моменту, або фіксації певного взаємного положення при складанні.	**0140**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Протягуючий вал



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
8. Болт М10х30 ГОСТ 7802-81		Кріпильна деталь.	**0141**	
9. Шайба С.10.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т.п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0062**	
10. Гровер 10 ГОСТ 6402-70		Кріпильна деталь.	**0070**	
11. Гайка М10-6Н ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0112**	
12. Болт М12-6gх35 ГОСТ 7798-70 (12 шт)		Кріпильна деталь.	**0142**	
13. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78 (12 шт)		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т. п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0014**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Протягуючий вал



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
14. Гайка М12-6Н ГОСТ 5915-70 (12 шт)		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0046**	
15. Гровер 12Л ГОСТ 6402-70 (12шт)		Кріпильна деталь.	**0143**	
16. Болт М12х80.88.099 ГОСТ 7798-70 (не повнорізьбовий) (5 шт)		Кріпильна деталь.	**0144**	
17. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78 (10 шт)		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т.п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0014**	
18. Гайка М12.8.099 ГОСТ 5915-70 (10 шт)		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0046**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Стеблопідйомник нерозсувний





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Стеблопідйомник нерозсувний ЖСБ-6,0.01.300-01 УКВ		При замовленні уточнюйте модель жниварки та розмір секції. Стеблопідйомники служать для підведення голівки соняшника до ріжучого апарату і вловлюють зерна, що обсипаються з голівки.	**0146**	
1. Стеблопідйомник ЖСБ-6,0.01.310-01 УКВ (1 шт)		Ширина - 182 мм Довжина - 1385 мм	**0147**	
2. Плита упора ЖСБ-7,4.01.1080 УКВ (1 шт)		Забезпечує подовжню жорстокість конструкції стеблопідйомника.	**0148**	
3. Болт М10х25 ГОСТ 7802-81 (2 шт)		Кріпильна деталь.	**0149**	
4. Гайка М10-6Н ГОСТ 5915-70 (4 шт)		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0112**	
5. Гровер 10 65Г ГОСТ 6402-70 (4 шт)		Кріпильна деталь.	**0070**	
6. Шайба С. 10.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78 (4 шт)		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т. п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0062**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Стеблопідйомник нерозсувний





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
7. Шайба С. 16.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78 (2 шт)		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т. п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0043**	
8. Гайка М16-6Н.6.099 ГОСТ 5915-70 (2 шт)		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0150**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Стеблопідйомник розсувний



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Стеблопідйомник розсувний ЖСБ-6,0.01.300 УКВ		При замовленні уточнюйте модель жниварки. Стеблопідйомники служать для підведення голівки соняшника до ріжучого апарату і вловлюють зерна, що обсипаються з голівки.	**0151**	
1. Стеблопідйомник ЖСБ-6,0.01.310 УКВ (1 шт)		Ширина - 182 мм Довжина - 1385 мм	**0152**	
2. Плита упора ЖСБ-7,4.01.1080 УКВ (1 шт)		Забезпечує подовжню жорстокість конструкції стеблопідйомника.	**0148**	
3. Болт М10х25 ГОСТ 7802-81 (6 шт)		Кріпильна деталь.	**0149**	
4. Шайба ЖСБ-8,1.10.472-01 (4 шт)		Кріпильна деталь.	**0153**	
5. Гайка М10-6Н ГОСТ 5915-70 (8 шт)		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0112**	
6. Шайба С. 10.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78 (8 шт)		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т. п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0062**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Стеблопідйомник розсувний



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
7. Гровер 10 65Г ГОСТ 6402-70 (8 шт)		Кріпильна деталь.	**0070**	
8. Шайба С. 16.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78 (2 шт)		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т.п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0043**	
9. Гайка М16-6Н ГОСТ 5915-70 (2 шт)		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0150**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Щиток лівий



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Щиток лівий ЖСБ-6,0.01.820 А (1 шт)			**0154**	
1**. Щиток лівий** ЖСБ-6,0.01.710 А (1 шт)		Захист боковини від потрапляння сторонніх предметів.	**0155**	
2. Упор ЖСБ-6,0.01.790 Н СБ (1 шт)		Фіксує лівий щиток у відкритому стані.	**0156**	
3. Зачіп ЖСБ-6,0.01. (1 шт)		Забезпечує надійне зачинення щитка боковини.	**0157**	
4. Замок Стандарт (1 шт)		Забезпечує надійне зачинення щитка боковини.	**0158**	
5. Вісь ЖСБ-6,0.02.501Н (2 шт)		Вісь обертання щитка боковини.	**0159**	
6. Шплінт 3,2х18.4 ГОСТ 397-79 (3 шт)		Забезпечує кріплення осі.	**0160**	
7. Шплінт пружинний 2.3,6х50.019 ОСТ 23.2.2-79 (1 шт)		Фіксація осі.	**0161**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Щиток лівий



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
8. Шайба С.14.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78 (1 шт)		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т. п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0162**	
9. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78 (2 шт)		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т. п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0014**	
10. Болт (тип 4) М8х25 ГОСТ 7802-81 (6 шт)		Кріпильна деталь.	**0163**	
11. Шайба С 8 ГОСТ 6958-78 (8 шт)		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т. п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0164**	
12. Гайка (din) (8 шт)		Гайка з нейлоновим вкладишем. Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання.	**0165**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Щиток лівий



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
13. Болт (тип 4) М8х20 ГОСТ 7802-81 (2 шт)		Кріпильна деталь.	**0166**	
14. Шайба С.6.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78 (4 шт)		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т.п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0167**	
15. Болт М6-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70(2 шт		Кріпильна деталь.	**0168**	
16. Гайка (din) DIN982 – М6 (2 шт)		Гайка з нейлоновим вкладишем. Використовується для забезпечення надійного різьбового кріплення.	**0169**	
17. Кронштейн ЖСБ-6,0.01.730 (2 шт)		Кронштейн кріплення.	**0170**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Щиток правий



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Щиток правий ЖСБ-6,0.02.410 Н (1 шт)			**0171**	
1. Щиток (1 шт) ЖСБ-6,0.02.420 Н		Захист боковини від потрапляння сторонніх предметів.	**0172**	
2. Фіксатор Стандарт (2 шт)		Фіксатор правого щитка.	**0173**	
3. Кронштейн ЖСБ-6,0.01.730 Н (2 шт)		Кронштейн кріплення.	**0170**	
4. Вісь ЖСБ-6,0.02.501Н (2 шт)		Вісь обертання щитка боковини.	**0159**	
5. Гвинт ISO 7045-M6 x 25-H (8 шт)		Кріпильна деталь.	**0174**	
6. Гайка (din) DIN982 – M6 (8 шт)		Гайка з нейлоновим вкладишем. Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання.	**0169**	
7. Шайба (6 шт) С.8.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т.п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0175**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Щиток правий



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
8. Гайка DIN982 – M8 (6 шт)		Гайка з нейлоновим вкладишем. Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання.	**0165**	
9. Болт M8x25 ГОСТ 7802-81(6 шт)		Кріпильна деталь.	**0163**	
10. Шайба (2 шт) С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т. п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0014**	
11. Шплінт 3,2x25.4 ГОСТ 397-79 (2 шт)		Забезпечує кріплення осі.	**0176**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Щиток захисний



Найменування	Фото	Опис		Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Щиток захисний					
1. Обтікач		Відведення високорослого стебла до моменту зрізу	6.0 7.4 9.2	**0177** **0178** **0179**	
2. Щиток сітчастий		Захист жниварки від потрапляння сторонніх предметів та викидання маси.	- ЖСБ 6.0.01.409.УКВ - ЖСБ 7.4.01.411УКВ -ЖСБ 7.4.01.409УКВ -ЖСБ 9.2.01.411УКВ -ЖСБ 9.2.01.409УКВ	**0180** **0181** **0182** **0183** **0184**	
3. Щиток центральний ЖСБ-6,0.01.050 ТБ		Захист жниварки від потрапляння сторонніх предметів та викидання маси.		**0185**	
4. Важіль (лівий, правий) ЖСБ-6,0.01.1130 Н-01 ЖСБ-6,0.01.1130 Н-02	 	Кріплення обтікачів.		**0186** **0187**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Щиток захисний



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
5. Важіль центральний ЖСБ-6,0.01.1130Н		Кріплення обтікачів.	**0188**	
6. Кронштейн сітки (лівий, правий) - ЖСБ-6,0.01.401 ТБ		Кріплення сіток.	**0189**	
- ЖСБ-6,0.01.401 ТБ-01			**0190**	
7. Кронштейн центральний ЖСБ-6,0.01.040		Кріплення сіток.	**0191**	
8. Болт М10-6gх30.88.019 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0069**	
9. Шайба С.10.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т.п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0062**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Щиток захисний



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
10. Гайка М10-6Н ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0112**	
11. Гровер 10 ГОСТ 6402-70		Кріпильна деталь.	**0070**	
12. Болт М12-6g х 40.88.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0192**	
13. Гайка М12-6Н.6.099 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0046**	
14. Гровер 12 ГОСТ 6402-70		Кріпильна деталь.	**0143**	
15. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т. п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0014**	
16. Шайба С 12.37 ГОСТ 6958-78		Кріпильний виріб.	**0145**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Щиток захисний



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
17. Болт М8х25 ГОСТ 7802-81		Кріпильна деталь.	**0163**	
18. Гайка М8-6Н ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0192**	
19. Шайба С.8.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т. п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідгвинчування деталі кріплення.	**0175**	
20. Гровер 8 ГОСТ 6402-70		Кріпильна деталь.	**0108**	
21. Болт М14-6gх40.88.35.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0093**	
22. Шайба С.14.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильна деталь.	**0162**	
23. Гровер 14 ГОСТ 6402-70		Кріпильна деталь.	**0194**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Відбійник



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Відбійник (не є вузлом)		Захист жниварки від потрапляння сторонніх предметів та викидання маси.		
1. Відбійник		-ЖСБ 6.0.01.1150 УКВ -ЖСБ 6.0.01.1150-01 УКВ -ЖСБ 6.0.01.1150-02 УКВ -ЖСБ 6.0.01.1150-03 УКВ -ЖСБ 9.2.01.1160 УКВ	**0195** **0196** **0197** **0198** **0199**	
2. Болт М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7802-81		Кріпильна деталь.	**0149**	
3. Гайка М10-6Н ГОСТ 5915-70		Гайка з нейлоновим вкладишем. Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання.	**0060**	
4. Шайба С.10.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т. п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0062**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Обвіс боковини



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
1. Надставка ЖСБ-6,0.01.440		Захист боковини від потрапляння сторонніх предметів.	**0200**	
2. Носок боковини (лівий, правий) ЖСБ-6,0.01.420 УКВ		При замовленні уточнюйте модель жниварки. Визначає ширину скосу.	**0201** **0202**	
3. Болт М10х30 ГОСТ 7802-81		Кріпильна деталь.	**0141**	
4. Гайка М10-6Н ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0112**	
5. Шайба С.10.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т. п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0062**	
6. Гровер 10 65Г ГОСТ 6402-70		Кріпильна деталь.	**0070**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Щиток приводного валу



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
1. Щиток приводного валу		-ЖСБ-7,4.01.476 УКВ -ЖСБ-9,2.01.476 УКВ (при замовленні уточніть модель жниварки)	**0203** **0204**	
2. Болт М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0205**	
3. Шайба С.10.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т.п. для створення більшої площі опорної поверхні, запобігання самовідкручування деталі кріплення.	**0062**	
4. Гровер 10 65Г ГОСТ 6402-70		Кріпильна деталь.	**0070**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Палець мотовила



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
1. Палець мотовила ЖСБ-8,1.14.406		Забезпечує проштовхування головки соняшника до шнеку.	**0206**	
2. Болт М10х25 ГОСТ 7802-81		Кріпильна деталь.	**0149**	
3. Гайка М10-6Н ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0112**	
4. Шайба С.10.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильний виріб. Шайба може підкладатися під гайку або головку іншого кріпильного виробу (болта, гвинта), під шплінт і т. п., запобігає самовідгвинчування деталі кріплення.	**0061**	
5. Гровер 10 65Г ГОСТ 6402-70		Кріпильна деталь.	**0070**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Додатково

Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
1. Вал контрприводу		Зварний	**0207**	
2. Ланцюг		Передача руху та обертального моменту	**0208**	
Зірочка приводна Z=16		Старого зразка на поковці		
Зірочка приводна Z=19		Старого зразка на поковці		
Зірочка приводна Z=22				
Зірочка приводна Z=56				

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Додатково

Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Зірочка натяжна Z=16				
Муфта стара Z= 56/15				
Шків приводний 250 мм		Старого зразка на поковці ступиці		
Пасок		C-2360 або SPB-2360		
Втулка ремонтна		Для кліпси шнеку і мотовила		

SUNFLOROMASH
СІЛЬГОСПТЕХНІКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДО РІПАКОВОГО СТОЛУ «RAPE FIORE»

Прайс-лист

SUNFLOROMASH.COM

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Ніж бокового дільника



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
1. Ніж у зборі ПР 01.260		Ніж бокового дільника служить для зрізу маси ріпаку.	**0001**	
2. Планка притискна ПРЭ 01.432		Притиск служить для фіксації сегментів.	**0002**	
3. Притиск ПР-6.10.002		Притиск служить для фіксації сегментів.	**0003**	
4. Шатун регулюємий ПР 01.280		Механізм призначений для регулювання та руху ножа бокового дільника.	**0004**	
5. Шатун нерегулюємий ПР 01.290		Механізм призначений для регулювання та руху ножа бокового дільника.	**0005**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Шатун регулюємий



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
1. Головка шатуна ПР 01.300			**0006**	
2. Головка шатуна ПР 01.310			**0007**	
3. Підшипник ШС-17 ГОСТ 3635-78		Шарнірні підшипники, призначені для сприйняття радіальних та комбінованих навантажень у рухомих з'єднаннях.	**0008**	
4. Кільце стопорне внутрішнє В 32 65Г ГОСТ 13943-86		Кільце виготовлене із пружинної сталі для фіксації від осьового зміщення підшипника в отворі.	**0009**	
5. Гайка М14х1,5 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0010**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Шатун нерегулюємий



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
1. Шатун ПР 01.320			**0011**	
2. Підшипник ШС-17 ГОСТ 3635-78		Шарнірні підшипники, призначені для сприйняття радіальних та комбінованих навантажень у рухомих з'єднаннях.	**0008**	
3. Кільце стопорне внутрішнє В 32 65Г ГОСТ 13943-86		Кільце виготовлене із пружинної сталі для фіксації від осьового зміщення підшипника в отворі.	**0009**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Шків обвідний



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Шків обвідний ПР 01.380		Механізм служить для натягу клинопасової передачі на ріпаковому столі.	**0012**	
1. Шків ⌀160 ЖСБ-6,0.01.101 ТБ	 	Шків служить для натягу паска. Шків встановлюють із підшипником 204 Матеріал - Чавун Шків служить для натягу паска. Шків встановлюють Матеріал - Сталь	**0013** **0014**	
2. Вісь ПР 01.618		Вісь обертання шківа.	**0015**	
3. Втулка ПР 01.807		Служить для опори підшипника. Дозволяє зберегти необхідну відстань шківа щодо контуру паска.	**0016**	
4. Втулка ПР 01.808		Служить для опори підшипника.	**0017**	
5. Підшипник 204		Фіксує положення в просторі, забезпечує обертання з найменшим опором, сприймає та передає навантаження від рухомого вузла на інші частини конструкції.	**0018**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Шків обвідний



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
6. Кільце стопорне внутрішнє В 47 65Г ГОСТ 13943-86		Кільце виготовлене із пружинної сталі для фіксації від осьового зміщення підшипника в отворі.	**0019**	
7. Гайка М20х1,5 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0020**	
8. Гайка М20х1,5 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0021**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Шків натяжний у зборі



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Шків натяжний ПР 01.470		Механізм служить для натягу клинопасової передачі на ріпаковому столі.	**0022**	
1. Шків ЖВП 01.105		Шків служить для натягу паска. Шків встановлюють із підшипником 204 Матеріал - Чавун	**0023**	
2. Ось ПР 01.618		Вісь обертання для шківа.	**0015**	
3. Втулка ПР 01.807		Служить для опори підшипника. Дозволяє зберегти необхідну відстань шківа щодо контуру паска.	**0016**	
4. Втулка ПР 01.808		Служить для опори підшипника.	**0017**	
5. Підшипник 204		Фіксує положення в просторі, забезпечує обертання з найменшим опором, сприймає та передає навантаження від рухомого вузла на інші частини конструкції.	**0018**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Шків натяжний у зборі



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
6. Кільце стопорне внутрішнє В 47 65Г ГОСТ 13943-86		Кільце виготовлене із пружинної сталі для фіксації від осьового зміщення підшипника в отворі.	**0019**	
7. Гайка М20х1,5 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0020**	
8. Гайка М20х1,5 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0021**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Водило у зборі



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Водило у зборі ПРП 01.0060		Механізм надає руху ножам лівого бокового дільника.	**0024**	
1. Водило ПРП 01.0090			**0025**	
2. Шатун регулируемый ПРП 01.0210		Механізм призначений передачі руху з приводу на ніж лівого бокового дільника.	**0026**	
3. Плита водила у зборі ПРП 01.0070			**0027**	
4. Планка ПРП 01.0100			**0028**	
5. Підшипник ШС 20 ГОСТ 3635-78		Шарнірні підшипники, призначені для сприйняття радіальних та комбінованих навантажень у рухомих з'єднаннях.	**0029**	
6. Підшипник 1680204		Підшипник радіальний сферичний однорядний зі сферичною посадковою поверхнею зовнішнього кільця та ущільненнями.	**0030**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Водило у зборі



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
7. Кільце стопорне зовнішнє В 20.65Г ГОСТ 13942-86		Кільце виготовлене із пружинної сталі для фіксації від осьового зміщення підшипника на валу.	**0031**	
8. Кільце стопорне зовнішнє В 17.65Г ГОСТ 13942-86		Кільце виготовлене із пружинної сталі для фіксації від осьового зміщення підшипника на валу.	**0032**	
9. Болт М12х30 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0033**	
10. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильна деталь.	**0034**	
11. Гровер 12 65Г ГОСТ 6402-70		Кріпильна деталь.	**0035**	
12. Болт М16х1,5х75 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0036**	
13. Гайка М16х1,5 ГОСТ 5916-70		Кріпильна деталь.	**0037**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Шатун регулюємий



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Шатун регулюємий ПРП 01.0210		Механізм призначений передачі руху з приводу на ніж лівого бокового дільника.	**0026**	
1. Головка шатуна ПР 01.300			**0038**	
2. Головка шатуна ПР 01.310			**0039**	
3. Підшипник ШС-17 ГОСТ 3635-78		Шарнірні підшипники, призначені для сприйняття радіальних та комбінованих навантажень у рухомих з'єднаннях.	**0008**	
4. Кільце стопорне внутрішнє В 32 65Г ГОСТ 13943-86		Кільце виготовлене із пружинної сталі для фіксації від осьового зміщення підшипника в отворі.	**0009**	
5. Гайка М14х1,5 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0010**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Привод дільника правого



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Привод дільника правого ПРП 01.0110			**0040**	
1. Важіль ПРП 01.0200			**0041**	
2. Вилка ПР 01.230			**0042**	
3. Плита водила у зборі ПРП 01.0070			**0027**	
4. Планка ПРП 01.4009			**0043**	
5. Підшипник ШС 20 ГОСТ 3635-78		Шарнірні підшипники, призначені для сприйняття радіальних та комбінованих навантажень у рухомих з'єднаннях.	**0029**	
6. Підшипник 1680204		Підшипник радіальний сферичний однорядний зі сферичною посадковою поверхнею зовнішнього кільця та ущільненнями.	**0030**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Привод делителя правого



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
7. Кільце стопорне зовнішнє В 20.65Г ГОСТ 13942-86		Кільце виготовлене із пружинної сталі для фіксації від осьового зміщення підшипника на валу.	**0031**	
8. Шпонка 8х7х70		Служить для передачі обертального моменту, або фіксації певного взаємного положення при складанні.	**0044**	
9. Болт М12х35 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0045**	
10. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильна деталь.	**0034**	
11. Гровер 12 65Г ГОСТ 6402-70		Кріпильна деталь.	**0035**	
12. Болт М16х1,5х85 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0046**	
13. Гайка М16х1,5 ГОСТ 5916-70		Кріпильна деталь.	**0037**	
14. Гайка М16х1,5 ГОСТ 5915-70		Кріпильна деталь.	**0047**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Привод дільника правого



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
15. Шайба С.16.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильна деталь.	**0048**	
16. Болт М12х70 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0049**	
17. Гайка М12 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0050**	
18. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильна деталь.	**0034**	
19. Гровер 12 65Г ГОСТ 6402-70		Кріпильна деталь.	**0035**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Ріжучий апарат



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Ніж (уточнюйте при замовленні – модель жниварки та метраж)		Забезпечує зріз культури.	**0051**	
1. Привод ножа Шумахер або «Польща»		Планетарний привід ножа призначений для перетворення обертального руху шківа на зворотно-поступальний рух повзуна з'єднаного з ріжучим апаратом жниварки. У планетарному приводі використовуються планетарні передачі, які виробляють лише поздовжній рух ножа в горизонтальній площині, тим самим відсутня вертикальна складова ходу голівки ножа (наприклад на МКШ) що дозволяє значно знизити шум, вібрацію, навантаження на головку ножа, і збільшити швидкість різання. Максимальна кількість ходів на МКШ (400 ходів за хвилину, а на МНН до 670 ходів за хвилину).	**0052**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Ріжучий апарат



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
2. Шків «С» (Уточнюйте при замовленні – модель жниварки)			**0053**	
3. Головка ножа		Передача зворотно-поступального руху від редуктора до спинки коси.	**0054**	
4. Ножова полоса (уточнюйте при замовленні – модель жниварки та метраж)		Забезпечує зріз культури. Число ходів ножа до 1120-1200 за хв.	**0055**	
5. Сегмент Н 066.38		Ударний зріз культури. Виготовляється із спеціальної швидкорізальної сталі, а м'якіша насічка забезпечує макс. швидкість зрізу.	**0056**	
6. Палець - Шумахер - Кіровоград - Литий - Палець одинарний		Забезпечення протидії моменту посилення зрізу.	**0057** **0058** **0059** **0060**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Ріжучий апарат



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
7. Пластина тертя ЖСБ-4,7.01.426		Виконує функцію напряму руху ножа.	**0061**	
Дистанційна пластина ЖСБ 4,7.01.426-01		Визначає відстань ножа до пальцевого бруса.	**0062**	
8. Болт (полоса) 6х16		Кріпильна деталь.	**0063**	
Болт зубчастий			**0064**	
9. Гайка (полоса) М6 (Din) DIN 6927		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0065**	
10. Планка МПН ЖСБ-6,0.01.469		Планки встановлення під МПН.	**0066**	
11. Болт (шків) Болт М8-6gх25.109.35.019 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0067**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Ріжучий апарат



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
12. Болт (головка) Болт М6-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0068**	
Болт М6-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70			**0069**	
13. Гровер 8 65Г ГОСТ 6402-70		Кріпильна деталь.	**0070**	
14. Болт (пальці) Болт М10х35 М12х40 (під литий палець) ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0071** **0072** **0073**	
Болт М10х35 ГОСТ 7802-81 Якщо Шумахер М10				
Болт М10х40 ГОСТ 7798-70			**0074**	
15. Гайка М12 ГОСТ 5915-70 М10 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0050** **0075**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Ріжучий апарат



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
16. Гровер 10 65Г ГОСТ 6402-70		Кріпильна деталь.	**0076**	
17.Болт (глазок) Болт М12-6gх80.109.35.019 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0077**	
18. Гайка Гайка М12-6Н ГОСТ 5915-70		Кріпильна деталь.	**0050**	
19. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильна деталь.	**0034**	
20. Болт Болт М12-6gх80.109.35.019 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0077**	
21. Гайка Гайка М12-6Н ГОСТ 5915-70		Кріпильна деталь.	**0050**	
22. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильна деталь.	**0034**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Ріжучий апарат



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
23. Втулка глазка		Втулка глазка забезпечує максимальний термін експлуатації для зменшення зносу корпусу.	**0078** **0079**	
24. Притиск		Використовується для встановлення литого пальця.	**0080**	
25. Пластина			**0081** **0082**	
26. Плита шатуна ПРП 01.0020		Встановлюється на ножі. Служить кріпленням шатуна.	**0083**	
27. Шатун ПР 01.160 (уточнюйте при замовленні – модель жниварки та комбайна)			**0084**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Скоба транспортна у зборі



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Скоба транспортна у зборі ПР 01.190		Використовується для транспортування ріпакового столу. А також можливе використання для кріплення ріпакового столу на жниварку.	**0085**	
1. Скоба транспортна ПР 01.200			**0086**	
2. Вісь Ø16х65			**0087**	
3. Шплінт швидкознімний Ø3 DIN 11024		Шплінт голковий використовується для фіксації роз'ємних з'єднань у конструкціях. Конструкція шплінтів забезпечує швидке складання-розбирання роз'ємних з'єднань. Виготовляється із пружинної сталі та забезпечує надійну фіксацію.	**0088**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Ролик обвідний





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Ролик обвідний ПРП 01.0390 ПРП 01.0390-01		Механізм служить для натягу клинопасової передачі на ріпаковому столі.	**0089** **0095**	
1. Кронштейн ролика ПРП 01.0410			**0090**	
2. Ролик ПРП 01.0400			**0091**	
3. Втулка ПРП 01.6014			**0092**	
4. Підшипник 204		Фіксує положення в просторі, забезпечує обертання з найменшим опором, сприймає та передає навантаження від рухомого вузла на інші частини конструкції.	**0018**	
5. Кільце стопорне внутрішнє В 47 65Г ГОСТ 13943-86		Кільце виготовлене із пружинної сталі для фіксації від осьового зміщення підшипника в отворі.	**0019**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Ролик обвідний





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
6. Болт М10х30 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0093**	
7. Гайка М10 ГОСТ 5915-70		Кріпильна деталь.	**0075**	
8. Гровер 10 ГОСТ 6402-70		Кріпильна деталь.	**0076**	
9. Шайба С.10.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильна деталь.	**0094**	
10. Болт М12х30 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0033**	
11. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильна деталь.	**0034**	
12. Гровер 12 ГОСТ 6402-70		Кріпильна деталь.	**0035**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Ролик обвідний





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Ролик обвідний ПРП 01.0390-02		Механізм служить для натягу клинопасової передачі на ріпаковому столі.	**0097**	
1. Кронштейн ролика ПРП 01.0410			**0098**	
2. Ролик ПРП 01.0400			**0091**	
3. Втулка ПРП 01.6014			**0092**	
4. Підшипник 204		Фіксує положення в просторі, забезпечує обертання з найменшим опором, сприймає та передає навантаження від рухомого вузла на інші частини конструкції.	**0018**	
5. Кільце стопорне внутрішнє В 47 65Г ГОСТ 13943-86		Кільце виготовлене із пружинної сталі для фіксації від осьового зміщення підшипника в отворі.	**0019**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Ролик обвідний





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
6. Болт М10х30 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0093**	
7. Гайка М10 ГОСТ 5915-70		Кріпильна деталь.	**0075**	
8. Гровер 10 ГОСТ 6402-70		Кріпильна деталь.	**0076**	
9. Шайба С.10.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильна деталь.	**0094**	
10. Болт М12х30 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0033**	
11. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильна деталь.	**0034**	
12. Гровер 12 ГОСТ 6402-70		Кріпильна деталь.	**0035**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Талреп

Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Талреп крюк-кільце М16х170		Використовується для навішування ріпакового пристосування на жниварку.	**0099**	

Вал привода у зборі



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Вал привода у зборі ПР 00.150 Дж. 930 F		Використовується для підключення ріпакового пристосування до жниварки 930 F Джон Дір.	**0100**	
1. Вал привода ПР 00.170 ДЖ 930 F			**0101**	
2. Шків ЖСБ-6,0.01.180			**0102**	
3. Напівмуфта ПР 00.240 ДЖ925F			**0103**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Вал привода у зборі



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
4. Корпус підшипника правий ПР 00.190 ДЖ 925F			**0104**	
5. Корпус підшипника ПР 00.180 925F			**0105**	
6. Підшипник 1680208		Підшипник радіальний сферичний однорядний зі сферичною посадковою поверхнею зовнішнього кільця та ущільненнями.	**0106**	
7. Підшипник 1680207		Підшипник радіальний сферичний однорядний зі сферичною посадковою поверхнею зовнішнього кільця та ущільненнями.	**0107**	
8. Вал муфта-вилка ПР 00.614 ДЖ 930F			**0108**	
9. Зірочка ЖСБ-6,0.01.410 А			**0109**	
10. Ланцюг 2ПР-19,05-6400 ГОСТ 22034-76 L=304.8 n=16 (в т.ч.1 зв С)			**0110**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Пасок

Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Пасок клиновий C(B) - довжину уточнюйте при замовленні.			**0111**	

SUNFLOROMASH
СІЛЬГОСПТЕХНІКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДО ПРИСТАВКИ ДЛЯ ЗБИРАННЯ СОЇ ТА ГОРОХУ «ETTARO»

Прайс-лист

SUNFLOROMASH.COM

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Механізм регулювальний



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Механізм регулювальний ПСМ 00.300				
1. Болт спеціальний ПСМ 00.310		Фіксує втулку.	**001**	
2. Втулка ПСМ 00.320		Служить для монтажу до приварної планки.	**002**	
3. Планка приварна ПСМ-6.00.431 РСМ		Монтаж на жниварку.	**003**	
4. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Шайба підкладається під гайку або головку іншого кріпильного виробу для створення більшої площі опорної поверхні.	**004**	
5. Гайка М12 6Н.8.35.099 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**005**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Механізм регулювальний



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
6. Шплінт 4х25 ГОСТ 397-79		Шплінт використовується для фіксації роз'ємних з'єднань у конструкціях.	**006**	
7. Шайба С.14.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Шайба підкладається під гайку або головку іншого кріпильного виробу для створення більшої площі опорної поверхні.	**007**	
8. Гайка М14 6Н.8.35.099 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**008**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Механізм регулювальний (під наклонкою)



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Механізм регулювальний (під наклонкою) ПСМ 00.300				
1. Болт спеціальний ПСМ 00.310		Фіксує втулку.	**0001**	
2. Втулка ПСМ 00.320		Служить для монтажу до приварної планки.	**0002**	
3. Планка приварна ПСМ-6.00.431 РСМ		Монтаж на жниварку.	**0003**	
4. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Шайба підкладається під гайку або головку іншого кріпильного виробу для створення більшої площі опорної поверхні.	**0004**	
5. Гайка М12 6Н.8.35.099 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0005**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Механізм регулювальний (під наклонкою)



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
6. Шплінт 4х25 ГОСТ 397-79		Шплінт використовується для фіксації роз'ємних з'єднань у конструкціях.	**0006**	
7. Шайба С.14.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Шайба підкладається під гайку або головку іншого кріпильного виробу для створення більшої площі опорної поверхні.	**0007**	
8. Гайка М14 6Н.8.35.099 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0008**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Дільник





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Дільник ПСМ-6.00.100 РСМ – 1 шт. **Дільник (Дзеркальне вик.)** ПСМ-6.00.100 РСМ-01 1 шт.				
1. Штанга ПСМ 00.110		Є основою для монтажу компонентів збирання дільника.	**0009**	
2. Черевик дільника ПСМ 00.120		Служить для спрямування та відділення рослинної маси.	**0010**	
3. Щиток верхній ПСМ 00.130		Захищає компоненти та вузли від набивання та засмічення рослинною масою.	**0011**	
4. Щиток нижній ПСМ-6.00.401 РСМ		Захищає компоненти та вузли від набивання та засмічення рослинною масою.	**0012**	
5. Кутник ПСМ 00.402		Фіксує нижній щиток.	**0013**	
6. Кронштейн ПСМ 00.170		Фіксує шкворень.	**0014**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Дільник





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
7. Кронштейн ПСМ 00.150		Служить для монтажу дільника на уловлювачі.	**0015**	
8. Тяга ПСМ 00.160		Фіксація пружини.	**0016**	
9. Пружина ПСМ 00.601		Амортизація руху дільника.	**0017**	
10. Кронштейн ПСМ-6.00.140 РСМ		Упор та фіксація шайби ПСМ 00.609	**0018**	
11. Щиток боковий ПСМ 00.180		Захищає компоненти та вузли від набивання та засмічення рослинної маси.	**0019**	
12. Шкворень ПСМ 00.605		Регулює положення бокового щитка.	**0020**	
13. Шайба ПСМ 00.609		Служить упором для пружини, що спрямовує для тяги.	**0021**	
14. Кронштейн ПСМ 00.250		Фіксує кронштейн ПСМ 00.170	**0022**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Дільник





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
15. Кутник ПСМ 00.447		Фіксує кронштейн ПСМ 00.250	**0023**	
16. Шайба С.10.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Шайба підкладається під гайку або головку іншого кріпильного виробу для створення більшої площі опорної поверхні.	**0024**	
17. Шайба 10 65Г 099 ГОСТ 6402-70		Служить запобіганню самовідкручуванню кріпильних виробів за її пружної деформації під навантаженням.	**0025**	
18. Гайка М10 6Н.8.35.099 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0026**	
19. Болт М10 6gх65.88.35.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0027**	
20. Болт М8х20.88.35.099 ГОСТ 7802-81		Кріпильна деталь.	**0028**	
21. Шайба С.8.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Шайба підкладається під гайку або головку іншого кріпильного виробу для створення більшої площі опорної поверхні.	**0029**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Дільник





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
22. Шайба 8 65Г 099 ГОСТ 6402-70		Служить запобіганню самовідкручуванню кріпильних виробів за її пружної деформації під навантаженням.	**0030**	
23. Гайка М8 6Н.8.35.099 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0031**	
24. Болт М8 6gх16.88.35.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0032**	
25. Болт М10х25.88.35.099 ГОСТ 7802-81		Кріпильна деталь.	**0033**	
26. Шайба С 12.02.Ст3.099 ГОСТ 6958-78		Шайба підкладається під гайку або головку іншого кріпильного виробу для створення більшої площі опорної поверхні.	**0004**	
27. Гайка М12 6Н.8.35.099 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0005**	
28. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Шайба підкладається під гайку або головку іншого кріпильного виробу для створення більшої площі опорної поверхні.	**0004**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Дільник





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
29. Вісь 6-10 h11x80.20 ГОСТ 9650-80		Фіксує кронштейн.	**0034**	
30. Шплінт пружинний 3,2 DIN 11024		Шплінт використовується для фіксації роз'ємних з'єднань у конструкціях.	**0035**	
31. Шплінт 6,3x25 ГОСТ 397-79		Шплінт використовується для фіксації роз'ємних з'єднань у конструкціях.	**0036**	
32. Шайба 12 65Г 099 ГОСТ 6402-70		Служить запобіганню самовідкручуванню кріпильних виробів за її пружної деформації під навантаженням.	**0037**	
33. Болт М12 6gx55.88.35.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0038**	
34. Болт М10 6gx40.88.35.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0039**	
35. Болт М14 6gx110.88.35.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0040**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Дільник





Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
36. Шайба С.14.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Шайба підкладається під гайку або головку іншого кріпильного виробу для створення більшої площі опорної поверхні.	**0007**	
37. Гайка М14 6Н.8.35.099 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0008**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Балка



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Балка ПСМ-6.00.400 РСМ				
1. Балка ПСМ 00.410		Фіксує балку приводу ножа.	**0041**	
2. Втулка ПСМ 00.614		Направляюча для болта спеціального.	**0042**	
3. Болт спеціальний ПСМ 00.430		Слугує віссю шарнірного з'єднання.	**0043**	
4. Шарнір ПСМ-6.00.430 РСМ		Фіксація балки	**0044**	
5. Гайка ПСМ 00.633		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0045**	
6. Гайка М12 6Н.8.35.099 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0005**	
7. Болт М12 6gх45.88.35.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0046**	
8. Шайба С 20.02.Ст3.099 ГОСТ 10450-78		Шайба підкладається під гайку або головку іншого кріпильного виробу для створення більшої площі опорної поверхні.	**0047**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Кронштейн балки



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Кронштейн балки ПСМ-6.00.500 РСМ				
1. Пластина ПСМ-6.00.434 РСМ 2 шт.		Монтаж на жниварку.	**0048**	
2. Опора ПСМ-6.00.811 РСМ		Фіксація платформи.	**0049**	
3. Болт М12 6gx110.88.35.099 ГОСТ 7798-70 2 шт.		Кріпильна деталь.	**0050**	
4. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Шайба підкладається під гайку або головку іншого кріпильного виробу для створення більшої площі опорної поверхні.	**0004**	
5. Гайка М12 6Н.8.35.099 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0005**	
6. Гайка М12 6Н.8.35.099 ГОСТ 5916-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0051**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Ролик обвідний



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Ролик обвідний ПСМ-6.00.600 РСМ				
1. Кронштейн ПСМ-6.00.620 РСМ		Фіксує ролик у робочому положенні.	**0052**	
2. Ролик ПСМ 00.610		Служить для спрямування паску.	**0053**	
3. Підшипник 180205 ГОСТ 8882-75		Фіксує положення в просторі, забезпечує обертання з найменшим опором, сприймає та передає навантаження від рухомого вузла на інші частини конструкції.	**0054**	
4. Втулка ПСМ 00.813		Фіксує підшипник у робочому положенні.	**0055**	
5. Гайка М20 6Н.5.099 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0056**	
6. Кольцо В52.65 ГОСТ 13941-86		Кільце виготовлене з вуглецевої сталі для фіксації підшипника в отворі.	**0057**	
7. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Шайба підкладається під гайку або головку іншого кріпильного виробу для створення більшої площі опорної поверхні.	**0004**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Ролик обвідний



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
8. Шайба С 12.02.Ст3.099 ГОСТ 6958-78		Шайба підкладається під гайку або головку іншого кріпильного виробу для створення більшої площі опорної поверхні.	**0058**	
9. Болт М12 6gх45.109.35.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0059**	
10. Гайка М12 6Н.9.35.099 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0005**	
11. Шайба 20 65Г 099 ГОСТ 6402-70		Служить запобіганню самовідкручуванню кріпильних виробів за її пружної деформації під навантаженням.	**0060**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Механізм врівноважуючий



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Механізм врівноважуючий ПСМ 01.900				
1. Направляюча нижня ПСМ 01.910		Фіксує балку приводного ножа та пружину.	**0061**	
2. Пробка верхня ПСМ 01.621		Фіксує пружину, направляюча натяжної шпильки.	**0062**	
3. Втулка пробки ПСМ 01.619		Фіксує пробку, регулює жорсткість пружини.	**0063**	
4. Пружина ПСМ 01.624		Амортизує рух балки приводного ножа.	**0064**	
5. Шпилька натяжна ПСМ 01.930		Натяг пружини, фіксація балки приводного ножа.	**0065**	
6. Вісь 6-16 h11x55.A20 ГОСТ 9650-80		Для фіксації механізму врівноважуючого та балки приводного ножа.	**0066**	
7. Шплінт 4x22 ГОСТ 397-79		Шплінт використовується для фіксації роз'ємних з'єднань у конструкціях.	**0067**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Механізм врівноважуючий



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
8. Гайка М14 6Н.8.35.099 ГОСТ 5916-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0068**	
9. Гайка М14 6Н.8.35.099 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0008**	
10. Шайба С.14.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Шайба підкладається під гайку або головку іншого кріпильного виробу для створення більшої площі опорної поверхні.	**0007**	
11. Кільце В22 ГОСТ 13942-86		Кільце виготовлене з вуглецевої сталі для фіксації підшипника в отворі.	**0069**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Балка приводу ножа



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Балка привода ножа ПСМ 01.100				
1. Майданчик планетарного приводу ПСМ 01.130		Для монтажу планетарного приводу.	**0070**	
2. Лижа плити приводу ПСМ 01.110		Для захисту механізму приводу ножа.	**0071**	
3. Кронштейн ПСМ 01.120		Для монтажу пальцевого брусу.	**0072**	
4. Черевик ПСМ 01.170			**0073**	
5. Планка нижня ПСМ 01.160		Фіксація майданчика планетарного приводу.	**0074**	
6. Лижа ПСМ 01.003		Захист черевика.	**0075**	
7. Планка МПН ЖСБ-6,0.01.468			**0076**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Балка приводу ножа



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
8. Планка МПН ЖСБ-6,0.01.468-01		Фіксація планки МНН.	**0077**	
9. Планка стопорна ПСМ 01.456		Фіксація гайок.	**0078**	
10. Планка МПН ПСМ 01.180		Фіксація механізму приводу ножа.	**0079**	
11. Болт М6х20.88.35.099 ГОСТ 7802-81		Кріпильна деталь.	**0080**	
12. Гайка М6-6Н.8.35 ГОСТ 5915-70		Кріпильна деталь.	**0081**	
13. Шайба 6 65Г 099 ГОСТ 6402-70		Кріпильна деталь.	**0082**	
14. Шайба С.6.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильна деталь.	**0083**	
15. Болт М12 6gх140.88.35.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0084**	
16. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильна деталь.	**0004**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Балка приводу ножа



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
17. Шайба 12 65Г 099 ГОСТ 6402-70		Служить запобіганню самовідкручуванню кріпильних виробів за її пружної деформації під навантаженням.	**0037**	
18. Гайка М12 6Н.8.35.099 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0005**	
19. Болт М12 6gх30.88.35.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0085**	
20. Болт М12 6gх35.88.35.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0097**	
21. Болт М12х45.88.35.099 ГОСТ 7802-81		Кріпильна деталь.	**0098**	
22. Болт М16 6gх45.88.35.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0099**	
23. Шайба 16 65Г 099 ГОСТ 6402-70		Кріпильна деталь.	**0100**	
24. Шайба С.16.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильна деталь.	**0101**	
25. Болт М12 6gх70.109.35.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0102**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Ресора в зборі



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Ресора в зборі ПСМ 01.500-01 2 шт.				
1. Ресора верхня ПСМ 01.439		Амортизація.	**0113**	
2. Ресора нижня ПСМ 01.432		Амортизація.	**0114**	
3. Шарнір ПСМ 01.240-01		Зв'язок ресори та механізму регулювального.	**0103**	
4. Захват брусу ПСМ 01.510		Монтаж на брус пальцевий.	**0104**	
5. Захват верхній ПСМ 01.210		Монтаж на брус пальцевий.	**0092**	
6. Притиск ПСМ 01.418		Фіксація паска обмежувального.	**0093**	
7. Шайба С.10.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильна деталь.	**0024**	
8. Шайба 10 65Г 099 ГОСТ 6402-70		Кріпильна деталь.	**0025**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Ресора в зборі



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
9. Гайка М10 6Н.5.099 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0105**	
10. Болт М10 6gх50.58.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0106**	
11. Болт М10 6gх35.88.35.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0107**	
12. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Шайба підкладається під гайку або головку іншого кріпильного виробу для створення більшої площі опорної поверхні.	**0004**	
13. Шайба 12 65Г 099 ГОСТ 6402-70		Служить запобіганню самовідкручуванню кріпильних виробів за її пружної деформації під навантаженням.	**0037**	
14. Болт М12 6gх55.88.35.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0038**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Черевик опорний



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Черевик опорний ПСМ 01.300-01 - 4 шт.				
1. Шарнір ПСМ 01.240-01		Фіксація ресор.	**0103**	
2. Ресора верхня ПСМ 01.431		Амортизація.	**0117**	
3. Ресора нижня ПСМ 01.432		Амортизація.	**0114**	
4. Черевик ПСМ 01.270			**0087**	
5. Планка нижня ПСМ 01.250		Фіксація ресори, регулювання положення черевика.	**0088**	
6. Планка притискна ПСМ 01.425		Фіксація ресори.	**0089**	
7. Лижа ПСМ 01.002		Захист черевика.	**0090**	
8. Захват брусу ПСМ 01.220		Монтаж на пальцевий брус, фіксація ресори.	**0091**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Черевик опорний



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
9. Захват верхній ПСМ 01.210		Монтаж на пальцевий брус, фіксація ресори.	**0092**	
10. Притиск ПСМ 01.418		Притиск паска обмежувального.	**0093**	
11. Кронштейн ресори ПСМ 01.350		Фіксація верхньої ресори.	**0094**	
12. Кронштейн ПСМ 01.330		Фіксація паска обмежувального.	**0095**	
13. Пасок обмежувальний ПСМ 01.001		Обмеження розкриття ресори.	**0096**	
14. Болт М10 6gx50.88.35.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0115**	
15. Шайба С.10.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Кріпильна деталь.	**0024**	
16. Гайка М10 6Н.8.35.099 ГОСТ 5915-70		Кріпильна деталь.	**0026**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Черевик опорний



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
17. Шайба 10 65Г 099 ГОСТ 6402-70		Служить запобіганню самовідкручуванню кріпильних виробів за її пружної деформації під навантаженням.	**0025**	
18. Болт М10 6gх30.88.35.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0116**	
19. Болт М12 6gх55.88.35.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0038**	
20. Шайба 12 65Г 099 ГОСТ 6402-70		Служить запобіганню самовідкручуванню кріпильних виробів за її пружної деформації під навантаженням.	**0037**	
21. Шайба С.12.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Шайба підкладається під гайку або головку іншого кріпильного виробу для створення більшої площі опорної поверхні.	**0004**	
22. Болт М10 6gх35.88.35.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0116**	
23. Болт М10 6gх40.88.35.099 ГОСТ 7796-70		Кріпильна деталь.	**0108**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Черевик опорний



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
24. Гайка М6 6Н.8.35 ГОСТ 5915-70		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0081**	
25. Шайба 6 65Г 099 ГОСТ 6402-70		Служит для предотвращения самоотвинчивания крепёжных изделий.	**0082**	
26. Шайба С.6.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Шайба підкладається під гайку або головку іншого кріпильного виробу для створення більшої площі опорної поверхні.	**0083**	
27. Болт М6х20.88.35.099 ГОСТ 7802-81		Кріпильна деталь.	**0080**	
28. Болт М12 6gх30.88.35.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0085**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Лижа



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Лижа ПСМ 01.400 – 4 шт.				
1. Ресора нижня ПСМ 01.437		Амортизація.	**0086**	
2. Черевик ПСМ 01.270			**0087**	
3. Планка нижня ПСМ 01.250		Регулювання положення черевика, фіксація ресори.	**0088**	
4. Планка притискна ПСМ 01.425		Фіксація ресори.	**0089**	
5. Лижа ПСМ 01.002		Захист черевика.	**0090**	
6. Захват брусу ПСМ 01.220		Монтаж на пальцевий брус, фіксація ресори.	**0091**	
7. Захват верхній ПСМ 01.210		Монтаж на пальцевий брус, фіксація ресори.	**0092**	
8. Притиск ПСМ 01.418		Притиск паска обмежувального.	**0093**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Лижа



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
9. Кронштейн ресори ПСМ 01.350		Фіксація ресори.	**0094**	
10. Кронштейн ПСМ 01.330		Фіксація паска обмежувального.	**0095**	
11. Пасок обмежувальний ПСМ 01.001		Обмеження розкриття ресори.	**0096**	
12. Болт М6х20.88.35.099 ГОСТ 7802-81		Кріпильна деталь.	**0080**	
13. Шайба С.6.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78		Шайба підкладається під гайку або головку іншого кріпильного виробу для створення більшої площі опорної поверхні.	**0083**	
14. Шайба 6 65Г 099 ГОСТ 6402-70		Кріпильна деталь.	**0082**	
15. Гайка М6 6Н.8.35 ГОСТ 5915-70		Кріпильна деталь.	**0081**	
16. Болт М12 6gх30.88.35.099 ГОСТ 7798-70		Кріпильна деталь.	**0085**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Апарат ріжучий



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
Апарат ріжучий ПСМ-7,5.01.600 ТКВ-01				
1. Брус пальцевий ПСМ-7,5.01.434 ТК		Напрямна для монтажу компонентів.	**0113**	
2. Ущільнення ЖСБ-6.01.455 (26 шт.)		Дотримання зазору.	**0114**	
3. Пластина тертя ПР 01.424 - (24 шт.)		Дотримання зазору.	**0115**	
4. Дошка скатна ПСМ-6.01.435 ТК		Направлення рослинної маси.	**0116**	
5. Дошка скатна ПСМ-6.01.435 ТКВ		Направлення рослинної маси.	**0117**	
6. Дошка скатна ПСМ 01.435 (46 шт.)		Направлення рослинної маси.	**0118**	
7. Втулка ПСМ 01.809 (4 шт.)		Упор для крайнього пальця.	**0119**	
8. Ущільнення Р117.00.002-01 (156 шт.)		Дотримання зазору.	**0120**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Апарат ріжучий



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
9. Палець крайній БРПК 762315.013 - (2 шт.)		Поділ рослинної маси, направлення на ніж.	**0121**	
10. Палець середній БРПК 762315.007-01 - (49 шт.)		Поділ рослинної маси, направлення на ніж.	**0122**	
11. Полоса ножова ЖСБ-6,0.01.501		Для монтажу сегменту.	**0123**	
12. Сегмент Н 066.10-01А - (103 шт.)		Зрізання рослинної маси.	**0124**	
13. Головка ножа ПСМ 01.620		Передача зворотно-поступального руху механізму приводу ножа.	**0125**	
14. Втулка ДФ 6,3.19.00.00.01		Посадка голівки ножа на механізм приводу ножа.	**0126**	
15. Ущільнення регулювальне ППТН. 92 (6 шт.)		Регулювання зазору.	**0127**	
16. Болт М10 6gx35.88.35.099 ГОСТ 7798-70 (98 шт.)		Кріпильна деталь.	**0107**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Апарат ріжучий



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
17. Болт М12 6gx55.88.35.099 ГОСТ 7798-70 (4 шт.)		Кріпильна деталь.	**0038**	
18. Шайба 10 65Г 099 ГОСТ 6402-70 (101 шт.)		Кріпильна деталь.	**0037**	
19. Гайка М10 6Н.8.35.099 ГОСТ 5915-70 (101 шт.)		Кріпильна деталь.	**0026**	
20. Шайба 12 65Г 099 ГОСТ 6402-70 (4 шт.)		Кріпильна деталь.	**0037**	
21. Гайка М12 6Н.8.35.099 ГОСТ 5915-70 (5 шт.)		Кріпильна деталь.	**0005**	
22. Болт М10х50.88.35.099 ГОСТ 7802-81 (3 шт.)		Кріпильна деталь.	**0128**	
23. Шайба С.10.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78 (2 шт.)		Кріпильна деталь.	**0024**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Апарат ріжучий



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
24. Втулка ПСМ 01.809-01 (2 шт.)		Упор для ресори.	**0129**	
25. Втулка ПСМ 01.809-03		Упор для пальця потрійного штампозварного.	**0130**	
26. Болт М12-6g x 65.88.35.019 ГОСТ 7798-70 (5шт.)		Кріпильна деталь.	**0131**	
27. Палець потрійний штампозварний ППТН-212.000		Розділення рослинної маси, направлення на ніж.	**0132**	
28. Ущільнення ПСМ-6.01.461 ТК		Дотримання зазору.	**0133**	
29. Дошка скатна ПСМ-6.01.435 ТКВ-02		Направлення рослинної маси.	**0134**	
30. Лижа ПСМ-6.01.630 ТК		Відокремлення рослинної маси.	**0136**	
31. Болт М6-6gx28 ГОСТ 7805-70 (7 шт.)		Кріпильна деталь.	**0136**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Апарат ріжучий



Найменування	Фото	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
32. Болт М6-6gx20 ГОСТ 7805-70 (2 шт.)		Кріпильна деталь.	**0137**	
33. Болт зубчатий для крепления сегментов (198 шт.)		Кріпильна деталь.	**0138**	
34. Гайка з фланцем EN 1664-M6 (198 шт.)		Використовується для забезпечення надійного різьбового з'єднання за умов сильної вібрації.	**0139**	

SUNFLOROMASH
СІЛЬГОСПТЕХНІКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДО ВІЗКА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЖНИВАРОК «CARRELLO 2 AXES» (ВДУ)

Прайс-лист

SUNFLOROMASH.COM

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Опора у зборі	Найменування	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
	**Опора в зборі** ВДУ-03.000 СБ	Опора служить для фіксації жниварки на візку. Розмір опори під трубу прямокутного перерізу 150х200.	**0001**	

Сфера у зборі	Найменування	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
	**Сфера у зборі** ВДУ-05.050 СБ	Сфера призначена для обертання коліс переднього моста.	**0002**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Сфера у зборі



Зображення	Найменування	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
	1. Корпус напівсфери верхній ВДУ-05.201		**0003**	
	2. Корпус напівсфери нижній ВДУ-05.203		**0004**	
	3. Проставка ВДУ-05.218		**0005**	
	4. Вісь шарова ВДУ-05.505		**0006**	
	5. Надставка ВДУ-05.060		**0007**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Штанга у зборі	Найменування	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
	**Штанга електрообладнання у зборі** ВДУ-07.000	Штанга електрообладнання служить для встановлення габаритних та «стоп» вогнів.	**0008**	
	1. Штанга ел. обладнання ВДУ-07.010		**0009**	
	2. Ліхтар ВДУ-07.009		**0010**	
	3. Світловідбивач		**0011**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Колесо у зборі





Зображення	Найменування	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
	Колесо у зборі ВДУ-04.010	Колесо встановлюється на передній та задній міст візка. Є можливість встановлення спареного колеса.	**0012**	
	1. Колесо ВДУ-04.020		**0013**	
	2. Вісь колеса ВДУ-04.503	Призначення – вісь обертання колеса.	**0014**	
	3. Ступиця колеса ВДУ-04.003	У комплект зі ступицею колеса входять 2 підшипники. Підшипник 7510 А та 7509 А ГОСТ 27365-87.	**0015**	
	Манжета 2.2-65х90-1 ГОСТ 8752-79	Призначення - ущільнення і захист з'єднань, що обертаються. Встановлюється в ступицю колеса.	**0016**	
	4. Ковпак ступиці колеса ВДУ-04.040	Застосовується для герметизації ступиці колеса.	**0017**	

+38 (067) 612-00-66
sunfloro.sale22@gmail.com
www.sunfloromash.com
м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Колесо у зборі





Зображення	Найменування	Опис	Каталожний номер	Ціна з ПДВ, грн.
	5. Болт ступиці колеса ВДУ-04.005	Кріпильна деталь	**0018**	
	6. Гайка ступиці колеса ВДУ-04.004	Кріпильна деталь	**0019**	
	7. Болт М12х25 ГОСТ 7798-70 (4 шт.)	Кріпильна деталь	**0020**	
	8. Гровер 12 65Г ГОСТ 6402-70 (4 шт)	Кріпильна деталь	**0021**	